Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU
M4 C1 I1.1

Comune di Pontecagnano Faiano
Provincia di Salerno

Richiesta valutazione del progetto al G.C. di Salerno
Realizzazione edificio scolastico
Polo dell'infanzia ubicato in via Lucania
Progetto strutturale

Il tecnico strutturale

Ing. Marco Moscati

Il collaudatore

Architetto Mauro Spina

I progettisti architettonici

Ing. Giuseppe Guariglia   Arch. Eufemia Guariglia   Ing. Massimiliano Cione
(D.T. Progea S.r.l.)

Il committente
Budda S.r.l.

data
Aprile 2023

- PIASTRA 1 QUOTA m.0,00

n. 11


Sezione 1 - 1
Sezione 2 - 2
63
29
16
62
9
68
6851

ARMATURA DI BASE INFERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.0.00
Ø 14/ 25 direz.X
Ø 14/ 25 direz.y (spessore= 60 cm)

ACCIAIO B450C	CALCESTR. C20/25


49
1755
406
17
61
75
1
2680

le sovrapposizioni vanno sfalsate a ferri alterni di una lunghezza pari a 0,65 della sovrapposizione (EC 1992-2005 p 8.7.3)


63
29
18
62
9
68
1
Sezione 2 - 2

ARMATURA DI BASE SUPERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.0.00
Ø 14/ 25 direz.X
Ø 14/ 25 direz.y (spessore= 60 cm)

ACCIAIO B450C	CALCESTR. C20/25


Arm. parallela Ø 14/25
Arm. ortog. Ø 14/25
Ltot = 969
962
Sezione 1 - 1
2
1
49
1755
406
17
61
75
2680
6851

le sovrapposizioni vanno sfalsate a ferri alterni di una lunghezza pari a 0,65 della sovrapposizione (EC 1992-2005 p 8.7.3)


11
152
163
163
1
63
29
18
9
62
68
2690
2527

PIASTRA 1 QUOTA m. 0.00
TABELLA RAFFITTIMENTI SUP.

	DIR X	DIR Y	L.X	L.Y
RETE BASE	Ø12/15	Ø12/15		
RAFF.N. 1	Ø12/30	Ø12/30	152	163


6153
5990
49
163
2527
2690
1755
406
17
61
75
5990
6153